

Pokrywa systemowa

do szczelnego przyłączenia elastycznej rury osłonowej Hateflex - technologia manszetaowa

KES MA150 D

Nr artykułu: 2125810000, GTIN: 4052487058070



- **mocowanie mechaniczne (złącze bagnetowe) i uszczelnienie skręcane (nakrętka mocująca) działają jako dwa niezależne systemy**
- **innovacyjny system mocowania pokrywy zapobiega samoczynnemu odkręceniu**



Zdjęcie może się różnić od wybranego produktu

Do zastosowania w zabetonowanych przepustach kablowych lub flanszach poliamidowych systemu HSI150. Uszczelnienie uzyskuje się w technologii manszetaowej, w której pokrywę systemową oraz elastyczną rurę osłonową z tworzywa sztucznego łączy się gumową manszetą za pomocą opasek zaciskowych.

FAKTY

Zalety:

- szczelne i elastyczne połączenie z manszetą pokrywy
- możliwość dopasowania długości rury osłonowej dzięki technologii manszet łączących - długie, nieprzerwane odcinki rur osłonowych dla kabli

Zakres dostawy:

- 1 mankiet z taśmami zaciskowymi



Właściwości:

- posiada certyfikat KOT wydany przez ITB
- Do montażu rur osłonowych w pakiecie HSI150 zalecamy użycie dystansu HSI AH40 dla zwiększenia odległości między osiami

Tworzywo:

- pokrywa systemowa: poliwęglan
- nakrętka mocująca: mieszanka PC/PBT
- manszeta: EPDM
- opaski zaciskowe: W4


Szczelność:

- gazo- i wodoszczelność do 2,5 bara

OPIS

Produkt: Systemdeckel

ZDJĘCIA



POTRZEBNE AKCESORIA



Klucz do pokryw